

Le Ministère de l'Écologie et la Trame verte et bleue du Poitou viennent de publier des données sur le saumon dans l'axe Loire-Allier, avec deux points de mesure à Vichy (aval) et Poutès (amont).



D'un simple coup d'œil sur le graphique, on observe une très forte variabilité inter-annuelle : un facteur 5 de différence entre les années les plus faibles (1996, 2010) et les plus fortes (2003).

On s'attendrait donc à trouver une explication de cette fourchette, mais il n'y en a pas !

On pourrait imaginer des études prévues pour expliquer cette amplitude ? rien de tel !

50 à 100 000 saumons/an remontaient le Loire au 19ème siècle; quelques centaines au 21ème siècle.

Rappelons que des investissements très lourds depuis des années sont engagés pour le saumon -espèce menacée- et que ces résultats aléatoires semblent suffire pour les justifier ?

Les commentaires accompagnant ces graphiques se contentent de rappeler que les obstacles au franchissement nuisent à l'espèce. Une explication dogmatique nettement insuffisante. Combien reste-t-il d'obstacle(s) infranchissable(s) jusqu'à Vichy?

En restaurant une parfaite « continuité écologique », aurions-nous la garantie de recouvrer l'abondance des 100 000 saumons du 19ème?

Les dépenses en faveur des espèces piscicoles menacées vont-elles devenir inversement proportionnelles aux stocks?

Il serait utile d'avoir des informations complémentaires et d'incriminer d'autres indicateurs :

- 1) qu'en est-il de la variabilité des stocks dans l'Atlantique Nord? Quel est l'impact de l'aquaculture intensive sur les croisements avec les populations naturelles? les pathologies transmises?
- 2) quelle est la pression de la surpêche et de la pêche illégale en mer?
- 3) quelle est la pression de la pêche de loisir et du braconnage en eau douce?

4) quel est le nombre de saumons adultes, candidats à la montaison, servant de mets de choix au silure ? quel est l'impact de cette prédation ?

5) trouve-t-on des corrélats climatiques (températures moyennes et maximales, sécheresses, inondations, etc.) et hydrologiques ?

6) peut-on accessoirement comparer la qualité de l'eau du 19ème siècle et celle du 21ème ?

Bref, comme d'habitude, on espère de la science, avec des modèles proposant des analyses causales robustes, pas de l'idéologie, avec en pâture, un slogan expliquant un graphique.

<http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/f/1964/1115/evolution-labondance-poissons-migrateurs-saumon.html>



le silure, vorace, apprécie les saumons



Thalassa. Ce saumon ne rejoindra pas sa fratrie.

Le saumon : évolution de l'abondance des poissons migrateurs