

Ce sophisme résume une situation extrêmement ambigüe. Selon l'ONEMA (entre autres), il ne devrait plus subsister d'étangs et de moulins en travers des cours d'eau. Or, l'ONEMA est devenu l'AFB. Dans cette Agence, le D$^{ct}$Jekill, c'est la préservation et l'amélioration de la biodiversité. M$^{r}$ Hyde lui porte préjudice en prônant la destruction des ouvrages hydrauliques. Une contradiction éthique volontairement passée sous silence dans les rangs.
Cet exemple s'adresse aux services instructeurs, très exigeants pour certains dossiers portant des projets, magnanimes pour ne pas dire très complaisants avec les destructeurs d'ouvrages. Ils affirment, dans des ~~études~~ notes d'incidence très édulcorées, que « *l'environnement sera mieux après les travaux qu'avant* » photos à l'appui, sans surtout jamais chercher à savoir, dans cette fureur destructrice, si la présence de la tortue d'eau (emys orbicularis), de la galleruque de la scutellaire (phyllobrotica quadrimaculata), du grillon des marais (pteronemobius heydenii), du papillon miroir (heteropterus morpheus) ou de batraciens protégés risquaient d'interdire les travaux. Il vaut mieux affirmer « *qu'aucune espèce d'intérêt n'est présente sur le site* ». Nous en sommes à ce degré d'analyse environnementale circonstancielle, bafouant la biodiversité.

Nous évoquons le cas d'un grand étang et d'un moulin en contre bas du barrage, localement très controversés au plan administratif  et affublés de tous les maux par les « spécialistes » de la continuité écologique. Cherchant à en savoir un peu plus, nous découvrons sur internet une étude qu'aurait pu initier le D$^{ct}$Jekill (AFB) concernant ce site. Elle n'est pas exhaustive : il y manque les batraciens et plus généralement toute la micro faune aquatique, très riche.
M$^{r}$ Hyde (AFB) n'a de cesse de détruire cet obstacle multiséculaire au franchissement des espèces piscicoles. Fin 2017, l'ouvrage ne sera pas « conforme » et son propriétaire sera en infraction.
Que pensent la DREAL et Hubert Reeves de l'invocation stochastique de la biodiversité ?
Ne serait-il pas cohérent qu'elle soit **inventoriée de manière exhaustive avant toute prise de décision de destruction** au lieu de partir du postulat que toute destruction de

moulin ou d'étang serait bénéfique, un jour, aux écosystèmes et à la biodiversité ?
Ci-dessous un extrait des espèces, au prix d'une étude sérieuse, inventoriées sur le site administrativement litigieux;

L'histoire du pique-prune, qui a retardé la construction de l'autoroute entre Le Mans et Tours, a marqué les esprits: les inventaires floristiques et faunistiques, point trop n'en faut!

Les dossiers de demande d'autorisation de destructions d'ouvrages doivent comporter des pseudo-études d'incidences très lacunaires (quand elles existent) pour que la destruction prime sur la préservation des espèces et la recherche d'une alternative.

Tel est le « bilan biodiversité » depuis 10 ans de la continuité écologique.

Voila ce que la biodiversité locale aura perdu quand l'ouvrage sera détruit au titre de l'environnement.

Extraits de l'étude, notamment le § 7 :
1. DESCRIPTION
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
5. BILANS DES CONNAISSANCES – EFFORTS DES PROSPECTIONS
6. HABITATS
7. ESPECES

## Insectes

53312 *Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)*
65934 *Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853)*
65988 *Apterygida media (Hagenbach, 1822)*
8321 *Cicindela campestris Linnaeus, 1758*
8369 *Carabus auronitens Fabricius, 1792*
8537 *Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758)*
10958 *Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)*
10992 *Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)*
11165*Coccinella septempunctataLinnaeus, 1758*
11732 *Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758)*
11755*Agapanthia villosoviridescens(De Geer, 1775)*
12244 *Rutpela maculata (Poda, 1761)*
12286 *Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758)*
12595*Cryptocephalus decemmaculatus(Linnaeus, 1758)*

12635 *Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758)*
12644 *Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775)*
12702 *Hydrothassa marginella (Linnaeus, 1758)*
12715 *Lochmaea caprea (Linnaeus, 1758)*
12725 *Galerucella nymphaeae (Linnaeus, 1758)*
53221 *Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)*
53326 *Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)*
53595 *Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)*
53668 *Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)*
53688 *Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)*
53691 *Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)*
53700 *Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)*
53741 *Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)*
53754 *Aglais urticae (Linnaeus, 1758)*
53821 *Melitaea diamina (Lang, 1789)*
53837 *Melitaea parthenoides Keferstein, 1851*
53913 *Brenthis daphne (Denis& Schiffermüller, 1775)*
53942 *Boloria dia (Linnaeus, 1767)*
54039 *Cupido argiades (Pallas, 1771)*
54286 *Satyrium ilicis (Esper, 1779)*
54376 *Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)*
54417 *Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)*
54451 *Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)*
65085 *Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873*
65088 *Calopteryx splendens (Harris, 1780)*
65101 *Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)*
65109 *Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)*
65115 *Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)*
65141 *Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)*
65145*Coenagrion pulchellum(Vander Linden, 1825)*
65169 *Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)*
65184 *Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)*
65192 *Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)*
65208 *Lestes sponsa (Hansemann, 1823)*
65262 *Libellula depressa Linnaeus, 1758*
65271 *Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758*
65278 *Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)*
65376 *Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)*
65473 *Anax imperator [Leach, 1815]*
65774 *Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)*
65899 *Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758)*

65910 *Gryllus campestris Linnaeus, 1758*
65932 *Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)*
65991 *Forficula auricularia Linnaeus, 1758*
219831 *Pieris rapae (Linnaeus, 1758)*
219833 *Pieris napi (Linnaeus, 1758)*
241469 *Chrysolina polita (Linnaeus, 1758)*
241499 *Chrysolina herbacea (Duftschmid, 1825)*

## Fougères

96519 *Equisetum fluviatile L., 1753*

## Gymnospermes

116265 *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879*
104397 *Juniperus communis L., 1753*

## Oiseaux

1975 *Anas querquedula Linnaeus, 1758*
1991 *Aythya ferina (Linnaeus, 1758)*
2938 *Falco peregrinus Tunstall, 1771*
3036 *Rallus aquaticus Linnaeus, 1758*
3619 *Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)*
3726 *Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)*
4195 *Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)*
4669 *Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)*
965 *Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)*
1966 *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758*
2506 *Ardea cinerea Linnaeus, 1758*
2616 *Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758*
2623 *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*
3059 *Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)*
3070 *Fulica atra Linnaeus, 1758*
3439 *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)*
3518 *Strix aluco Linnaeus, 1758*
3551 *Apus apus (Linnaeus, 1758)*
3571 *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)*
3590 *Upupa epops Linnaeus, 1758*
3603 *Picus viridis Linnaeus, 1758*
3611 *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)*
3696 *Hirundo rustica Linnaeus, 1758*
3703 *Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)*
3760 *Parus caeruleus Linnaeus, 1758*
3764 *Parus major Linnaeus, 1758*
3774 *Sitta europaea Linnaeus, 1758*

3791 *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820*
3814 *Lanius excubitor Linnaeus, 1758*
3941 *Motacilla alba Linnaeus, 1758*
3967 *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)*
4001 *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)*
4053 *Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766)*
4117 *Turdus merula Linnaeus, 1758*
4129 *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831*
4142 *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758*
4252 *Sylvia communis Latham, 1787*
4254 *Sylvia borin (Boddaert, 1783)*
4257 *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)*
4269 *Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)*
4272 *Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)*
4280 *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)*
4289 *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)*
4308 *Regulus regulus (Linnaeus, 1758)*
4342 *Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)*
4466 *Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)*
4474 *Pica pica (Linnaeus, 1758)*
4503 *Corvus corone Linnaeus, 1758*
4516 *Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758*
4564 *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758*
4571 *Serinus serinus (Linnaeus, 1766)*
4580 *Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)*
4583 *Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)*
4588 *Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)*
4619 *Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)*
4657 *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758*
965 *Podiceps cristatus(Linnaeus, 1758)*
1966*Anas platyrhynchosLinnaeus, 1758*
1991 *Aythya ferina (Linnaeus, 1758)*
2506 *Ardea cinerea Linnaeus, 1758*
2616*Actitis hypoleucosLinnaeus, 1758*
2623 *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*
2938 *Falco peregrinus Tunstall, 1771*
3036*Rallus aquaticusLinnaeus, 1758*
3059*Gallinula chloropus(Linnaeus, 1758)*
3070 *Fulica atra Linnaeus, 1758*
3439*Streptopelia turtur(Linnaeus, 1758)*
3518 *Strix aluco Linnaeus, 1758*

3551 *Apus apus (Linnaeus, 1758)*
3571 *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)*
3590 *Upupa epops Linnaeus, 1758*
3603 *Picus viridis Linnaeus, 1758*
3611*Dendrocopos major*
3619*Dendrocopos medius(Linnaeus, 1758)*
3696 *Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Anthus pratensis*n *(Linnaeus, 1758)*
3764 *Parus major Linnaeus, 1758*
3774 *Sitta europaea Linnaeus, 1758*
3791*Certhia brachydactylaC.L. Brehm, 1820*
3814*Lanius excubitorLinnaeus, 1758*
3941 *Motacilla alba Linnaeus, 1758*
3967*Troglodytes troglodytes(Linnaeus, 1758)*
4001*Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)*
4117 *Turdus merula Linnaeus, 1758*
4129*Turdus philomelosC. L. Brehm, 1831*
4142*Turdus viscivorusLinnaeus, 1758*
4195*Acrocephalus scirpaceus(Hermann, 1804)*
4252 *Sylvia communis Latham, 1787*
4254 *Sylvia borin (Boddaert, 1783)*
4257*Sylvia atricapilla(Linnaeus, 1758)*
4269*Phylloscopus bonelli(Vieillot, 1819)*
4272*Phylloscopus sibilatrix(Bechstein, 1793)*
4280*Phylloscopus collybita(Vieillot, 1887)*
4289*Phylloscopus trochilus(Linnaeus, 1758)*
4308*Regulus regulus(Linnaeus, 1758)*
4342*Aegithalos caudatus(Linnaeus, 1758)*
4564*Fringilla coelebsLinnaeus, 1758*
4571*Serinus serinus(Linnaeus, 1766)*
4580*Carduelis chloris(Linnaeus, 1758)*
4583*Carduelis carduelis(Linnaeus, 1758)*
4588*Carduelis cannabina(Linnaeus, 1758)*
4619*Pyrrhula pyrrhula(Linnaeus, 1758)*
4657*Emberiza citrinellaLinnaeus, 1758*
4669*Emberiza schoeniclus(Linnaeus, 1758)*

## Reptiles

77381*Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)*
77381 *Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)*

## Angiospermes

88840 *Carex rostrata Stokes, 1787*

92217 *Comarum palustre L., 1753*
108345 *Menyanthes trifoliata L., 1753*
115587 *Comarum palustre L., 1753*
120720 *Sambucus racemosa L., 1753*
130065 *Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827*
82738 *Angelica sylvestris L., 1753*
85909 *Betula pendula Roth, 1788*
89304 *Castanea sativa Mill., 1768*
91382 *Cirsium palustre (L.) Scop., 1772*
92606 *Corylus avellana L., 1753*
98717 *Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879*
100519 *Gnaphalium uliginosum L., 1753*
103514 *Ilex aquifolium L., 1753*
103142 *Hydrocotyle vulgaris L., 1753*
103514 *Ilex aquifolium L., 1753*
103772 *Iris pseudacorus L., 1753*
104173 *Juncus effusus L., 1753*
104348 *Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791*
106918 *Lychnis flos-cuculi L., 1753*
107038 *Lycopus europaeus L., 1753*
107090 *Lysimachia vulgaris L., 1753*
107117 *Lythrum salicaria L., 1753*
108718 *Molinia caerulea (L.) Moench, 1794*
109732 *Nuphar lutea (L.) Sm., 1809*
112975 *Phalaris arundinacea L., 1753*
115680 *Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797*
116742 *Quercus robur L., 1753*
117025 *Ranunculus flammula L., 1753*
117533 *Frangula dodonei Ard., 1766*
119948 *Salix atrocinerea Brot., 1804*
120717 *Sambucus nigra L., 1753*
120867 *Cytisus scoparius (L.) Link, 1822*
122069 *Scutellaria galericulata L., 1753*
124034 *Solanum dulcamara L., 1753*
125294 *Succisa pratensis Moench, 1794*
128125 *Ulex minor Roth, 1797*
8. LIENS ESPECES ET HABITATS